

熱塩浄水場 浄水

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.009	<0.004	0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	<0.003	0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.004	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.1	3.8	9.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	23.9	6.0	13.0	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34	16	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	91	36	62	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	

上ノ山配水池系給水 熊倉公民館

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.011	<0.004	0.005	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.19	<0.06	0.08
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	<0.006	0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	<0.003	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.5	5.0	8.5	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	25.0	6.8	13.3	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	16	25	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	92	37	63	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	

横道配水池系給水 中ノ目集会場

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.006	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.24	<0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	<0.006	0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	<0.003	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.5	5.0	9.7	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	24.7	6.8	13.3	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34	15	25	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	94	38	63	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.2	

三ノ倉配水池系給水 宇津野集会センター

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.009	<0.004	0.005	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015	<0.006	0.008	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	<0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.003	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.7	3.9	8.7	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	23.0	6.1	13.1	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	14	25	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	92	37	63	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.1	0.2	

中道地配水池系給水 中道地配水池

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.007	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.28	<0.06	0.09
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	<0.006	0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	<0.003	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.7	5.1	9.5	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	24.2	6.5	13.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34	16	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	94	35	63	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.1	0.2	

新賢谷系給水 山都総合支所

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.007	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.16	<0.06	0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.5	5.6	9.9	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	28.4	5.8	13.6	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36	16	26	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	113	28	69	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	

蓬萊系給水 堂山集会所

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.008	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.19	<0.06	0.10	
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.004	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.09	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.7	5.7	9.7	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	23.9	6.2	13.5	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33	18	23	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	108	18	66	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	0.3	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	

相川系給水 本木集会所

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.008	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06	<0.06	<0.06	
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6	4.0	5.0	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	3.8	4.1	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24	14	19	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	94	30	44	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.6	7.0	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.1	0.2	

一ノ木系給水 一ノ木浄水場

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.008	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.09	<0.06	<0.06	
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2	5.7	7.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.1	3.8	6.5	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	19	28	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	86	43	61	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	5.9	6.1	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	

宮古系給水 宮古浄水場

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.006	0.004	0.005	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.008	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.15	<0.06	0.07	
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.06	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	3.7	5.1	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	3.3	4.2	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	66	37	54	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	132	74	89	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2	7.5	8.1	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	

西海枝系給水 大谷集会所

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.008	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.21	<0.06	0.08	
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.06	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.5	8.8	11.1	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	18.6	3.6	11.3	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	20	40	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	90	53	75	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2	7.1	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	

揚津系給水 揚津集会所

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.007	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	0.06	0.10
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.0	10.6	11.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	4.6	4.9	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	2	1	1	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	102	74	88	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	6.8	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	